

Date de rédaction : 08/03/2018

CERTIFICAT D'ANALYSE

Référence : **Codexial Cold Cream Fluide**
Conditionnement : **Flacon pompe 300 ml**

N° de lot : KM071A
Date de fabrication : 20/12/2017
Date de péremption : 12/2020
Conservation : 36 mois

Nature des contrôles	Spécifications	Résultats
Caractères organoleptiques		
Aspect	Emulsion E/H fluide	Conforme
Couleur	Blanche	Conforme
Odeur	Sans parfum	Conforme
Identification		
Viscosité à 20°C	9 000 à 15 000 cP	15 000 cP
Densité à 20°C	0.978 ± 0.010	0.979
Contrôles microbiologiques*		
Dénombrement des germes aérobies totaux (DGAT)	≤ 10 ² UFC/g	Conforme
Pseudomonas Aeruginosa	Absence dans 1g	Conforme
Candida Albicans	Absence dans 1g	Conforme
Staphylococcus Aureus	Absence dans 1g	Conforme
Entérobactéries	Absence dans 1g	Conforme
Dénombrement Moisissures et Levures Totales (DMLT)	≤ 10 ² UFC/g	Conforme

*n° d'analyse : 160118-32 / 170118-29 / 170118-30

Décision : Produit accepté