

Date de rédaction : 26/01/2018

## CERTIFICAT D'ANALYSE

Référence : **Codexial Cold Cream**  
Conditionnement : Tube 100 ml

N° de lot : KM046P  
Date de fabrication : 05/01/2018  
Date de péremption : 01/2021  
Conservation : 36 mois

<b>Nature des contrôles</b>	<b>Spécifications</b>	<b>Résultats</b>
<b>Caractères organoleptiques</b>		
Aspect	Texture souple, non granuleuse	Conforme
Couleur	Blanc cassé	Conforme
Odeur	Cireuse	Conforme
<b>Identification</b>		
Viscosité à 22°C	35 000 à 65 000 cPs	58 800 cPs
Densité à 20°C	0.845 à 0.875	0.872
<b>Contrôles microbiologiques*</b>		
Dénombrement des germes aérobies totaux (DGAT)	$\leq 10^2$ UFC/g	< 10 UFC/g
Pseudomonas Aeruginosa	Absence dans 1g	Absence / g
Staphylococcus Aureus	Absence dans 1g	Absence / g
Dénombrement Moisissures et Levures Totales (DMLT)	$\leq 10^1$ UFC/g	< 10 UFC/g

\*n° d'analyse : ACE-2018-00002962/-63/-64 réalisée en sous-traitance

**Décision : Produit accepté**