

BULLETIN D'ANALYSE

Référence : Codexial Cold Cream Fluide
Conditionnement : Flacon pompe 300 mL

N° de lot : LJ069A
Date de fabrication : 11/09/2018
Date de péremption : 09/2021
Durée de conservation : 36 mois

Nature des contrôles	Spécifications	Résultats
Caractères organoleptiques		
Aspect	Emulsion E/H fluide	Conforme
Couleur	Blanche	Conforme
Odeur	Sans Parfum	Conforme
Caractères physico-chimiques		
pH	Non applicable	Non applicable
Viscosité	9 000 – 15 000 cP	15 000 cP
Densité	0,968 – 0,988	0,978
Contrôles microbiologiques* <i>(*n° d'analyse : 180927-29/180927-30/180927-31 - réalisée en sous-traitance)</i>		
Dénombrement des germes aérobies totaux (DGAT)	< 100 UFC/g	Conforme
Dénombrement Moisissures et Levures Totales (DMLT)	<10 UFC/g	Conforme
<i>Pseudomonas Aeruginosa</i>	Absence/g	Conforme
<i>Staphylococcus Aureus</i>	Absence/g	Conforme

Ce bulletin d'analyse, copie conforme à l'original, est valable sans signature.

Décision : Produit libéré le 09/10/2018 par EB