

BULLETIN D'ANALYSE

Référence : Codexial Magistrale Cold Cream Fluide

Conditionnement : Flacon pompe 300 mL

N° de lot : LJ071A

Date de fabrication : 11/09/2018

Date de péremption : 09/2021

Durée de conservation : 36 mois

Nature des contrôles	Spécifications	Résultats
Caractères organoleptiques		
Aspect	Emulsion E/H fluide	Conforme
Couleur	Blanche	Conforme
Odeur	Sans parfum	Conforme
Caractères physico-chimiques		
pH	Non applicable	Non applicable
Viscosité	9 000 – 15 000 cP	12 000 cP
Densité	0,978 ± 0,010	0,977
Contrôles microbiologiques* <i>(*n° d'analyse : 011018-04 / 011018-05 / 011018-06 - réalisée en sous-traitance)</i>		
Dénombrement des germes aérobies totaux (DGAT)	< 10 ² UFC / g	Conforme
Dénombrement Moisissures et Levures Totales (DMLT)	< 10 ¹ UFC / g	Conforme
<i>Pseudomonas Aeruginosa</i>	absence / g	Conforme
<i>Staphylococcus Aureus</i>	absence / g	Conforme

Ce bulletin d'analyse, copie conforme à l'original, est valable sans signature.

Décision : Produit libéré le 16/11/2018 par EB