

BULLETIN D'ANALYSE

Référence : Codexial Magistrale Cold Cream Fluide

Conditionnement : Flacon pompe 300 mL

N° de lot : MD015A

Date de fabrication : 04/2019

Date de péremption : 04/2022

Durée de conservation : 36 mois

Nature des contrôles	Spécifications	Résultats
Caractères organoleptiques		
Aspect	Emulsion E/H fluide	Conforme
Couleur	Blanche	Conforme
Odeur	Sans parfum	Conforme
Caractères physico-chimiques		
Viscosité	9 000 – 15 000 cPs	12 000 cPs
Densité	0.968 – 0.988	0.979
Contrôles microbiologiques* <i>(*n° d'analyse : 230519-07/230519-08/230519-09 - réalisée en sous-traitance)</i>		
Dénombrement des germes aérobies totaux (DGAT)	< 10 ² UFC/g	Conforme
Dénombrement Moisissures et Levures Totales (DMLT)	< 10 ¹ UFC/g	Conforme
<i>Pseudomonas Aeruginosa</i>	Absence / g	Conforme
<i>Staphylococcus Aureus</i>	Absence / g	Conforme

Ce bulletin d'analyse, copie conforme à l'original, est valable sans signature.

Décision : Produit libéré le 20/06/2019 par EB