

BULLETIN D'ANALYSE/CERTIFICATE OF ANALYSIS

Référence/*Reference* : Codexial Magistrale Cold Cream
Conditionnement/*Presentation* : Pot de 1000 ml/*Jar of 1000 ml*

N° de lot/*Batch number* : PL026P
Date de fabrication/*Manufacturing Date* : 12-2021/2021-12
Date de péremption/*Expiry Date* : 12-2024/2024-12
Durée de conservation/*Shelf life* : 36 mois/36 months

Paramètres <i>Controls</i>	Spécifications <i>Specifications</i>	Résultats <i>Results</i>
Caractères organoleptiques/<i>Organoleptic characteristics</i>		
Aspect/ <i>Appearance</i>	Texture souple, non granuleuse/ <i>Soft, non granular texture</i>	Conforme/ <i>Compliant</i>
Couleur/ <i>Color</i>	Blanc cassé/ <i>Off-white</i>	Conforme/ <i>Compliant</i>
Odeur/ <i>Odor</i>	Cireuse/ <i>Waxy</i>	Conforme/ <i>Compliant</i>
Caractères physico-chimiques/<i>Physico-chemical characteristics</i>		
Viscosité/ <i>Viscosity</i>	35 000 - 65 000 cPs	64200 cPs
Densité/ <i>Density</i>	0.845 – 0.875	0.875
Contrôles microbiologiques/<i>Bioburden Testing</i> <i>(Analyses sous traitées n°/Subcontracted analysis n° : HA21AA4053-1/2/3)</i>		
Dénombrement des germes aérobies totaux (DGAT)/ <i>Total aerobic microbial count (TAMC)</i>	$\leq 10^2$ UFC/g	Conforme/ <i>Compliant</i>
Dénombrement Moisissures et Levures Totales (DMLT)/ <i>Total Mould and Yeast Count (TYMC)</i>	$\leq 10^1$ UFC/g	Conforme/ <i>Compliant</i>
Pseudomonas Aeruginosa	Absence / g	Conforme/ <i>Compliant</i>
Staphylococcus Aureus	Absence / g	Conforme/ <i>Compliant</i>

Ce bulletin d'analyse, copie conforme à l'original, est valable sans signature./*This certificate of analysis, compliant to the original, is valid without signature.*

Décision : Produit libéré le/Release product on : 06/01/2022

par/by EB