

BULLETIN D'ANALYSE/CERTIFICATE OF ANALYSIS

Référence/Reference : Codexial Magistrale Glycérolé d'Amidon
Conditionnement/Presentation : Flacon 500 mL/ Bottle of 500 ml

N° de lot/Batch number : QC003P
Date de fabrication/Manufacturing Date : 04/2022 – 2022/04 Date
de péremption/Expiry Date : 04/2025 – 2025/04
Durée de conservation/Shelf life : 36 mois / 36 months

Paramètres Controls	Spécifications Specifications	Résultats Results
<i>Caractères organoleptiques/Organoleptic characteristics</i>		
Aspect/Appearance	Texture gélino-visqueuse/Gelatinous & viscous texture	Conforme/Compliant
Couleur/Color	Blanc translucide/Translucent white	Conforme/Compliant
Odeur/Odor	Neutre/Neutral	Conforme/Compliant
<i>Caractères physico-chimiques/Physico-chemical characteristics</i>		
Viscosité/Viscosity	13 000 - 17 000 cPs	14000 cPs
Densité/Density	1.243 – 1.263	1.245
<i>Contrôles microbiologiques/Bioburden Testing (Analyses sous traitées n°/Subcontracted analysis n° : HA22AA1121-4/5/6)</i>		
Dénombrement des germes aérobies totaux (DGAT)/Total aerobic microbial count (TAMC)	$\leq 10^2$ UFC/g / $\leq 10^2$ CFU/g	Conforme/Compliant
Dénombrement Moisissures et Levures Totales (DMLT)/Total Mould and Yeast Count (TYMC)	$\leq 10^1$ UFC/g / $\leq 10^1$ CFU/g	Conforme/Compliant
Pseudomonas Aeruginosa	Absence / g	Conforme/Compliant
Staphylococcus Aureus	Absence / g	Conforme/Compliant

Ce bulletin d'analyse, copie conforme à l'original, est valable sans signature./This certificate of analysis, compliant to the original, is valid without signature.

Décision : Produit libéré le/Release product on : 09/05/2022

par/by ALB