

**BULLETIN D'ANALYSE/CERTIFICATE OF ANALYSIS**

Référence/Reference : Codexial Magistrale Cold Cream Fluide / Codexial Magistrale Fluid Cold Cream

Conditionnement/Presentation : Flacon 300mL / Bottle of 300 mL

N° de lot/Batch number : QB048A

Date de fabrication/Manufacturing Date : 02-2022 / 2022-02

Date de péremption/Expiry Date : 02-2025 / 2025-02

Durée de conservation/Shelf life : 36 mois / 36 months

Paramètres Controls	Spécifications Specifications	Résultats Results
<b>Caractères organoleptiques/Organoleptic characteristics</b>		
Aspect/Appearance	Emulsion E/H fluide W/O emulsion	Conforme/Compliant
Couleur/Color	Blanche/White	Conforme/Compliant
Odeur/Odor	Sans parfum/No fragrance	Conforme/Compliant
<b>Caractères physico-chimiques/Physico-chemical characteristics</b>		
Viscosité/Viscosity	9 000 – 17 000 cPs	14350 cPs
Densité/Density	0.968 – 0.988	0.978
<b>Contrôles microbiologiques/Bioburden Testing</b> (Analyses sous traitées n°/Subcontracted analysis n° : 070922-11/070922-12/070922-13)		
Dénombrement des germes aérobies totaux (DGAT)/Total aerobic microbial count (TAMC)	≤ 10 <sup>2</sup> UFC/g - ≤ 10 <sup>2</sup> CFU/g	Conforme/Compliant
Dénombrement Moisissures et Levures Totales (DMLT)/Total Mould and Yeast Count (TYMC)	≤ 10 <sup>1</sup> UFC/g - ≤ 10 <sup>1</sup> CFU/g	Conforme/Compliant
Pseudomonas Aeruginosa	Absence/g – Absence/g	Conforme/Compliant
Staphylococcus Aureus	Absence/g – Absence/g	Conforme/Compliant

Ce bulletin d'analyse, copie conforme à l'original, estvalable sans signature./This certificate of analysis, compliant to the original, is valid without signature.

**Décision : Produit libéré le/Release product on : 21/09/2022**

**par/by CG**