

**Produit / Product :** CODEXIAL Magistrale Cold Cream Fluide

**Conditionnement / Packaging :** Flacon 300 ml    Bottle of 300 ml

**N° de lot / Batch number :** TL075D

**Site de fabrication / Manufacturing site :** Laboratoires d'Armor  
5 Presqu'île de Pen Lan 22610 PLEUBIAN

**Date de fabrication / Manufacturing date :** 27/11/2025    11/27/2025

**Date de péremption / Expiry Date :** 11/2028    11/2028

**Durée de conservation / Shelf life :** 36 mois    36 months

**Conditions de conservation / Storage conditions :** Aucune  
None

| Tests                                                                                                          | Spécifications / Specifications |                          | Résultats / Results |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------|
| Caractères organoleptiques / Organoleptic characteristics                                                      |                                 |                          |                     |
| Aspect / Appearance (visuel examination)                                                                       | Emulsion Eau/Huile fluide       | Water/Oil fluid emulsion | Conforme / Complies |
| Couleur / Color (visuel examination)                                                                           | Blanche                         | White                    | Conforme / Complies |
| Odeur / Odor (smell examination)                                                                               | Sans parfum                     | No fragrance             | Conforme / Complies |
| Caractères physico-chimiques / Physico chemical proprieties                                                    |                                 |                          |                     |
| Viscosité / Viscosity (internal method)                                                                        | 40 000 - 60 000 cPs             |                          | 58 600 cPs          |
| Densité / Density (internal method)                                                                            | 0,960 - 0,990                   |                          | 0,972               |
| Contrôles microbiologiques / Microbiological testing                                                           |                                 |                          |                     |
| Dénombrement des germes aérobies totaux DGAT / Total aerobic microbial count TAMC (ISO or EP)                  | <= 100 UFC/g                    | NMT 100 CFU/g            | Conforme / Complies |
| Dénombrement Moisissures et Levures Totales DMLT / Total Mould and Yeast Count TYMC (ISO or EP)                | <= 10 UFC/g                     | NMT 10 CFU/g             | Conforme / Complies |
| Microorganismes spécifiés / Specific microorganism : Pseudomonas Aeruginosa, Staphylococcus Aureus (ISO or EP) | Absence / g                     |                          | Conforme / Complies |

Ce lot a été fabriqué en conformité avec les Bonnes Pratiques de Fabrication / This batch has been manufactured in compliance with the GMP requirements.

Décision / Decision

Date et signature

Produit libéré / Released product

Signé par Thibault SPIELDENNER



J'approuve ce document  
15-01-2026 | 11:35 CET

A8CC188CDFFD4940B78B356CDF35F333