

**Produit / Product :** CODEXIAL Magistrale Glycérolé d'Amidon  
**Conditionnement / Packaging :** Tube 100 ml Tube of 100 ml  
**N° de lot / Batch number :** UB005P  
**Site de fabrication / Manufacturing site :** Pharma Développement  
 Chemin de Marcy 58800 CORBIGNY  
**Date de fabrication / Manufacturing date :** 23/02/2026 2/23/2026  
**Date de péremption / Expiry Date :** 02/2029 02/2029  
**Durée de conservation / Shelf life :** 36 mois 36 months  
**Conditions de conservation / Storage conditions :** Aucune  
 None


| Tests  | Spécifications / Specifications |                                | Résultats / Results |
|--|---------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| <b>Caractères organoleptiques / Organoleptic characteristics</b>   |                                 |                                |                     |
| Aspect / Appearance (visuel examination)   | Texture gélatino-visqueuse      | Gelatinous and viscous texture | Conforme / Complies |
| Couleur / Color (visuel examination)   | Blanc translucide               | Translucent white              | Conforme / Complies |
| Odeur / Odor (smell examination)   | Neutre                          | Neutral                        | Conforme / Complies |
| <b>Caractères physico-chimiques / Physico chemical properties</b>  |                                 |                                |                     |
| Viscosité / Viscosity (cPs) (internal method)  | 12 400 - 15 500 mPa             |                                | 13 740              |
| Densité / Density (internal method)  | 1,243 - 1,263                   |                                | 1,243               |
| <b>Contrôles microbiologiques / Microbiological testing</b>  |                                 |                                |                     |
| Dénombrement des germes aérobies totaux DGAT / Total aerobic microbial count TAMC (ISO or EP)                  | <= 100 UFC/g                    | NMT 100 CFU/g                  | Conforme / Complies |
| Dénombrement Moisissures et Levures Totales DMLT / Total Mould and Yeast Count TYMC (ISO or EP)                | <= 10 UFC/g                     | NMT 10 CFU/g                   | Conforme / Complies |
| Microorganismes spécifiés / Specific microorganism : Pseudomonas Aeruginosa, Staphylococcus Aureus (ISO or EP) | Absence / g                     |                                | Conforme / Complies |

Ce lot a été fabriqué en conformité avec les Bonnes Pratiques de Fabrication / This batch has been manufactured in compliance with the GMP requirements.

Décision / Decision

Date et signature

Produit libéré / Released product

— Signé par Thibault SPIELDENNER  
  
 J'approuve ce document  
 16-03-2026 | 17:05 CET  
 — A8CC188CDFFD4940B78B356CDF35F333