

Date de rédaction : 06/07/2016

## CERTIFICAT D'ANALYSE

Référence : **Codexial Cold Cream Fluide**  
 Conditionnement : **flacon 300 ml**

N° de lot : JE028A

Date de fabrication : 18/05/2016

Date de péremption : 05/2019

Conservation : 36 mois

Nature des contrôles	Spécifications	Résultats
<b>Caractères organoleptiques</b>		
Aspect	Emulsion E/H fluide	Conforme
Couleur	Blanche	Conforme
Odeur	Sans parfum	Conforme
<b>Identification</b>		
Viscosité à 22°C	9 000 à 15 000 cP	10 500 cP
Densité à 20°C	0.978 ± 0.010	0.979
<b>Contrôles microbiologiques*</b>		
Dénombrement des germes aérobies totaux (DGAT)	≤ 10 <sup>2</sup> UFC/g	Conforme
Pseudomonas Aeruginosa	Absence dans 1g	Conforme
Staphylococcus Aureus	Absence dans 1g	Conforme
Entérobactéries	Absence dans 1g	Conforme
Dénombrement Moisissures et Levures Totales (DMLT)	≤ 10 <sup>2</sup> UFC/g	Conforme

\*n° d'analyse : 020616-08

**Décision : Produit accepté**